

# Juuan kalkki

Kauppanimi:	<b>Juuan kalkki</b>
Neutraloiva kyky (Ca):	23 %
Nopea neutraloiva kyky (Ca):	5 %
Kalsium (Ca)	15 %
Magnesium (Mg)	8 %
Hienous:	100 % läpäisee 2,5mm:n seulan 50% läpäisee 0,25 mm:n seulan
Kosteus:	3 %

## Haitalliset raskasmetallit enintään:

Arseeni (As)	3 mg/kg	* (25 mg/kg)
Elohopea (Hg)	0,03 mg/kg	* (1,0 mg/kg)
Kadmium (Cd)	0,3 mg/ kg	* (1,5 mg/kg)
Kromi (Cr)	20 mg/kg	* (300 mg/kg)
Kupari (Cu)	20 mg/ kg	* (600 mg/kg)
Lyijy (Pb)	10 mg/kg	* (100 mg/kg)
Nikkeli (Ni)	20 mg/kg	* (100 mg/kg)
Sinkki (Zn)	50 mg/kg	* (1500 mg/kg)

\*asetuksen mukainen enimmäispitoisuus

## Käyttötarkoitus:

Kalkitusaine maan happamuuden neutralointiin sekä kalsium- ja magnesiumlannoitukseen.

## Käyttöohje:

Ylläpitokalkitus 5-10 ton/ha  
Peruskalkitus max 10 ton / ha kerralla ja muokkaus

Alkuperämaa:	Suomi
Valmistaja:	Juuan Dolomiittikalkki Oy Mataran louhos
Myyjä:	Juuan Dolomiittikalkki Oy Onninpolku 1 Juuka